ТЕХ. ДАННЫЕ

11.12.24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

505920622

Модель

BMH 30/280.50 T

Характеристики насоса

Максимальное давление	1 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	120 °C

Минимальный напор на всасывании :

Температура	°C	75	90	110	120
Минимальный напор на всасывании :	m	0,9	4	--	18

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 200 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Технополимер B
Вал мотора	AISI 420 C сталь
Пробка для выпуска воздуха	Латунь P Cu Zn40 Pb2 UNI 5705
Уплотнительное кольцо	Синтетический каучук (EPDM)
Кожух мотора	алюминиевый сплав
Кожух статора	AISI 321Bon. - AISI 304

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Max. Power input P1 :	0,2549 kW	
Частота вращения	1.460 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	1,12 A	
Степень защиты	IP 44	

Curve tolerance according to ISO 9906





Размеры **mm**

A	18	D	165	D4	50	I	100
B	312	D1	125	H	254	L	280
B1	73	D2	110	H1	96	L1	140
B2	239	D3	90	H2	158	L2	140

Вес 24 kg

Соединения насоса:

Вход	DN 50	/ 1 MPa
Вых	DN 50	/ 1 MPa

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

BMH 30/280.50 T

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 50 1 MPa	DN 50 1 MPa			1.460 1/min

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			11/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

11.12.24 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

	Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail		

BMH 30/280.50 T



	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	18	H2	158			
2	B	312	I	100			всасывании :
3	B1	73	L	280			DN 50
4	B2	239	L1	140			1 MPa
5	D	165	L2	140			
6	D1	125	M	M10			
7	D2	110					подачу :
8	D3	90					DN 50
9	D4	50					1 MPa
10	H	254					
11	H1	96					

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			11/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.