ТЕХ. ДАННЫЕ

11.12.24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

505968122

Модель

BPH 150/360.80 T

Характеристики насоса

Максимальное давление	1 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	110 °C

Минимальный напор на всасывании :

Температура	°C	75	90	110	120
Минимальный напор на всасывании :	m	7	11	18	--

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :

Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 200 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Технополимер B
Вал мотора	AISI 420 C сталь
Пробка для выпуска воздуха	Латунь P Cu Zn40 Pb2 UNI 5705
Уплотнительное кольцо	Синтетический каучук (EPDM)
Кожух мотора	алюминиевый сплав
Кожух статора	AISI 321Bon. - AISI 304

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Max. Power input P1 :	2,869 kW	
Частота вращения	2.710 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	4,64 A	
Степень защиты	IP 44	

Curve tolerance according to ISO 9906





Размеры **mm**

A	18	D	200	D4	80	I	115
B	404	D1	160	H	259	L	360
B1	97	D2	150	H1	100	L1	170
B2	307	D3	130	H2	159	L2	190

Вес 40 kg

Соединения насоса:

Вход	DN 80	/ 1 MPa
Вых	DN 80	/ 1 MPa

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


11.12.24

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

BPH 150/360.80 T

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 80 1 MPa	DN 80 1 MPa			2.710 1/min

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			11/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

11.12.24 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

	Получатель	**Отправитель**
Company		
Reference		
Address		
Phone		
Fax		
E-mail		

BPH 150/360.80 T



	Измерения в mm						**Соединения насоса:**
1	A	18	H2	159			
2	B	404	I	115			всасывании :
3	B1	97	L	360			DN 80
4	B2	307	L1	170			1 MPa
5	D	200	L2	190			
6	D1	160	M	M12			
7	D2	150					подачу :
8	D3	130					DN 80
9	D4	80					1 MPa
10	H	259					
11	H1	100					

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			11/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.