ТЕХ. ДАННЫЕ

14.01.25 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

0090116

Модель

MICRA 50 M+15m+Control Box

Характеристики насоса

Максимальное давление	
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	35 °C
Max. Permitted amount of sand :	40 g/m3

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00234 MPa


Действительные характеристики


Расход :	
Напор :	

Материалы/Уплотнение вала

Опора рамы	Brass OT58
Рабочего колеса	Noryl GFN2
Диффузор	Polyacetal
Контргайка рабочего колеса	AISI 304
Защитная крышка кабеля	AISI 430
Вал с муфтой	AISI 430F
Фильтр	AISI 430

Curve tolerance according to ISO 9906





Характеристики двигателя

Торговая марка	TESLA	
Ном. Мощность P2:	0,37 kW	
Напряжение	1~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	3,3 A	
Number of poles :	2	
Частота вращения	2.800 1/min	
Степень защиты	IP 68	

Вес 9 kg

Размеры mm

DNM	1"				
H	930				
Ø	74				

Соединения насоса:

Вход		/
Вых	1 " G	/ --

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

MICRA 50 M+15m+Control Box

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
	1 " G --			2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_I[	OWNER_	ISSUE_DATE
			14/01/25

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

14.01.25 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

	Получатель	**Отправитель**
Company		
Reference		
Address		
Phone		
Fax		
E-mail		

MICRA 50 M+15m+Control Box



	Измерения в mm						**Соединения насоса:**
1	DNM	1"					всасывании :
2	H	930					
3	Ø	74					
4							
5							
6							подачу :
7							1 " G
8							--
9							
10							
11							

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_I	OWNER_	ISSUE_DATE
			14/01/25

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.