ТЕХ. ДАННЫЕ

18.12.24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

60179902

Модель

KLM 80-600 T IE3

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,6

Максимальное давление	1 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-15 °C
Макс. темп-ра жидкости	120 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Технополимер B
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	0,75 kW	
Частота вращения	1.400 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	1,6 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906





Вес 36,7 kg

Размеры **mm**

A	110	D4	4 asole 18	M	2 fori 10
B	229	DNA	80		
B1	99	DNM	80		
B2	130	H	453		
D	128	H1	97		
D1	150	L	360		
D2	160	L1	190		
D3	200	L2	170		

Соединения насоса:

Вход	DN 80 /	1 MPa
Вых	DN 80 /	1 MPa

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


18.12.24 Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

KLM 80-600 T IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 80 1 MPa	DN 80 1 MPa			1.400 1/min

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			13/12/24


DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

	Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail		

KLM 80-600 T IE3



	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	110	H	453			
2	B	229	H1	97			всасывании :
3	B1	99	L	360			DN 80
4	B2	130	L1	190			1 MPa
5	D	128	L2	170			
6	D1	150	M	2 fori 10			
7	D2	160					подачу :
8	D3	200					DN 80
9	D4	4 asole 18x23					1 MPa
10	DNA	80					
11	DNM	80					

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			13/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.